

# Subasta por Internet /Online Auction

Equipo no necesario de empresa lider en la industria farmacéutica /  
Non-necessary equipment from a leading company in the pharmaceutical industry



LOT.1

Reactor de mezclado vertical vidriado interior en acero al carbón con capacidad de 200 L, marca **CE, MC glass lined**, cuenta con vacío total, valor nominal de la presión interna 99 psi, cuenta con sistema de agitación, diámetro interno 1350 mm, lado recto 1350 mm, voltaje 220/440 volts, frecuencia 60 hertz, dimensiones 2000 x 2000 x 3850 mm 2000 kg, tipo de reactor RV2-P / **CE, MC glass lined** vertical mixing reactor, glazed carbon steel interior, 200 L capacity, full vacuum, internal pressure rating 99 psi, agitation system, internal diameter 1350 mm, straight side 1350 mm, voltage 220/440 volts, frequency 60 hertz, dimensions 2000 x 2000 x 3850 mm 2000 kg, reactor type RV2-P



LOT.2

- Reactor de mezclado vertical vidriado interior en acero al carbón con capacidad de 3000 L, número de serie 1.3159, marca **Pfaudler**, año 1988, **MC glass lined**, cuenta con vacío total, valor nominal de la presión interna 100 psi.

- Tanque de mezclado vertical en acero inoxidable con capacidad de 4200 L, marca **CE**, año 2002, **MC glass lined**, cuenta con vacío total, valor nominal de la presión interna 113 psi.



LOT.4

- **Pfaudler, MC glass lined** vertical glass lined carbon steel internal glazed mixing reactor with 3000 L capacity, serial number 1. 3159, year 1988, full vacuum, internal pressure rating 100 psi.

- **CE, MC glass lined**, Stainless steel vertical mixing tank with 4200 L capacity, year 2002, , total vacuum, internal pressure nominal value 113 psi.

Regístrese a través de **BidSpotter ¡Bid now!**

- Reactor de mezclado vertical vidriado interior en acero al carbón con capacidad de 3785 L, número de serie 140484, marca **Pfautler**, año 2001, **MC glass lined**.

- Tanque de Mezclado Vertical en Acero Inoxidable grado 316 con capacidad de 1500 L, marca **CE**.

- Tanque Adicionador Vertical en Acero Inoxidable grado 304 con capacidad de 400 L, marca **CE**, tipo de parte superior dished.

- Tanque Adicionador Vertical en Acero Inoxidable grado 304 con capacidad de 300 L, marca **CE**, tipo de parte superior dished.

- Tanque Adicionador Vertical en Acero Inoxidable grado 304 con capacidad de 200 L, marca **CE**, tipo de parte superior dished.

- **Pfautler , MC glass lined**, Carbon steel internal glass lined vertical mixing reactor with 3785 L capacity, serial number 140484 , year 2001

- **CE Vertical Mixing Tank** in Stainless Steel grade 316 with capacity of 1500 L.

- **CE Vertical Tank Additivator** in Stainless Steel grade 304 with a capacity of 400 L, top part type dished.

- **CE Stainless Steel Vertical Agitator Tank** grade 304 with capacity 300 L, top part type dished.

- **CE Stainless Steel Grade 304 Vertical Agitator Tank** with 200 L capacity, dished top type.



Centrifuga de canasta en acero inoxidable con capacidad 400 kg, número de serie 0728/790, modelo ALFA/SB, marca **Commi condor**, capacidad del tanque 400 kg, **MC stainless steel**, tipo de canasta solid bowl, diámetro de la cesta 1250 mm, profundidad de la cesta 500 mm, velocidad de la capacidad 950 rpm, frecuencia 60 hertz, es a prueba de explosión / **Commi condor** Stainless steel basket centrifuge with capacity 400 kg, serial number 0728/790, model ALFA/SB, tank capacity 400 kg, **MC stainless steel**, basket type solid bowl, basket diameter 1250 mm, basket depth 500 mm, capacity speed 950 rpm, frequency 60 hertz, explosion proof

Regístrese a través de **BidSpotter ¡Bid now!**

(+52) 55-5416-8981 (+52) 722 327 8215 ó 16 / 722 211 2883 [www.myronbowling.net](http://www.myronbowling.net)

[f](#) [ig](#) [x](#) [yt](#) [in](#) [ts](#) contacto@myronbowling.com.mx [✉](#)

**Myron Bowling Inc. (USA)**  
Orlando Martínez: +1 (216) 538 5799

LOT.10



LOT.12



LOT.13



Mezclador de doble cono en acero inoxidable con capacidad de 1200 L, marca **CE**, frecuencia 60 hertz, dimensiones 4400 x 1750 x 3950 mm 3100 kg, tipo de secador SV22-P. / **CE** Stainless steel double cone mixer with a capacity of 1200 L, frequency 60 hertz, dimensions 4400 x 1750 x 3950 mm 3100 kg, dryer type SV22-P.



- Intercambiador de calor de tubos horizontales en acero inoxidable, marca **CE**, tipo de intercambiador de calor shell and tube.
- Intercambiador de calor de tubos horizontales en acero inoxidable, marca **CE**, tipo de intercambiador de calor shell and tube, **MC** stainless steel.
- Centrifuga de canasta en acero inoxidable con capacidad 400 kg, número de serie 0728/790, modelo ALFA/SB, marca **Commi condor**, capacidad del tanque 400 kg.
- Recipiente en acero inoxidable 316 captador de condensado, medidas aprox 30 cm diámetro x 62 cm, cuenta con mirilla de cristal.
- Recipiente en acero inoxidable 316 captador de condensado, medidas aprox 32 cm diámetro x 65 cm, cuenta con 2 mirillas de cristal.

- **CE** Horizontal tube heat exchanger in stainless steel, shell and tube heat exchanger type, **MC** stainless steel.
- **CE** Stainless steel horizontal tube heat exchanger, shell and tube heat exchanger type, **MC** stainless steel.
- **Commi condor** Stainless steel basket centrifuge with capacity 400 kg, serial number 0728/790, model ALFA/SB, tank capacity 400 kg.
- 316 Stainless steel condensate catcher, measures approx. 30 cm diameter x 62 cm, with glass sight glass.
- 316 stainless steel condensate catcher, measures approx. 32 cm diameter x 65 cm, has 2 glass sight glasses.

Regístrese a través de **BidSpotter ¡Bid now!**

(+52) 55-5416-8981 (+52) 722 327 8215 ó 16 / 722 211 2883 [www.myronbowling.net](http://www.myronbowling.net)

[f](#) [i](#) [x](#) [v](#) [in](#) [d](#) contacto@myronbowling.com.mx [✉](#)

**Myron Bowling Inc. (USA)**  
Orlando Martínez: +1 (216) 538 5799



Tanque de almacenamiento vertical en acero al carbón con capacidad de 10000 L /  
Sviropo Mexicana Vertical storage tank in carbon steel with 10000 L capacity

**Ubicación de lotes / Lots location**

- Camino a San Luis Rey 221, Exhacienda Santa Rita, 38137 Celaya, Gto.

**Citas de inspección / Available inspections**


- 25 y 26 de febrero, 2025


**Métodos de Pago / Payments**

- Transferencia electrónica
- Cheque de caja
- Cheque certificado
- Tarjetas de crédito, débito Visa, MasterCard y American Express


Para agilizar la validación de tu garantía y/o liquidación, por favor coloca en el concepto o referencia el nombre completo con el que participas.


**Pesos mexicanos**

Titular Myron Bowling Auctioneers México, S.A. de C.V  
Cuenta 697830  
Clabe 002441700106978304 

Titular Myron Bowling Auctioneers México, S.A. de C.V  
Cuenta 92001670836  
Clabe 014441920016708364 

**Dólares**

Titular Myron Bowling Auctioneers México, S.A. de C.V  
Cuenta 9000851  
Clabe 002441419890008512   
SWIFT BNMXXMM

Titular Myron Bowling Auctioneers México, S.A. de C.V  
Cuenta 5506400928  
SWIFT PLASUS44 

**Envía tu comprobante de pago a:**  
[garantiasyliquidaciones@myronbowling.com.mx](mailto:garantiasyliquidaciones@myronbowling.com.mx)



**Teléfonos de oficina**

- (+52) 722 327 8215
- (+52) 722 327 8216
- (+52) 722 211 2883



**Si tiene equipo, maquinaria o activos improductivos**  
Contáctenos para una cita confidencial  
[contacto@myronbowling.com.mx](mailto:contacto@myronbowling.com.mx)



**Envíanos un mensaje**  
(+52) 55-5416-8981

¡Síguenos!



[www.myronbowling.net](http://www.myronbowling.net)